

Dattier de Beyrouth = Sabalkanskoï




INRA Collection Vassal-Montpellier

1731Mtp2

Dattier de Beyrouth
1731Mtp2

Faibles Dattier de Beyrouth
de
1731
= Sabalkanskoï 7 A 72

25 f en Dattier





Désignation : *Pattier de Beyrouth*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *72*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

1-0
2-0
3-0
4-1
5-0

Pr 1
TS
24.9.12

3^e époque

Désignation : *Pattier de Beyrouth*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *72*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

1-0
2-0
3-0
4-0
5-2

16-9-57
Pr: 0 + 5

3^e époque

Pattier de Beyrouth

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *A* N° *72*

Vigueur : *8*

Date de maturité : *le 10.9.1958*

Charge :

10
20
30
40
51

Pr: 0
+ 4

Année 1956 Dattier de Beyrouth
 n° Planche Côté 7 A 72

	Nombre total	D A T E S								
		18	21	24	27	30	31	3	5/7	
1	65	0	0	0	0	0	0	2	3.3	
2	4	0	0	0	0	0	0	0	1.1	
3	
4	6	0	0	0	0	0	1	1	2.4	
5	65	0	0	0	3	3	4	4	5.6	

III

5-4-56
+9

D

Année 1957 Dattier de Beyrouth
 N° Planche Côté 7 A 72

Taille-long	Nombre total	D A T E S								
		13-3	15-3	19-3						
1	11	3	4	8						
2	4	1	2	4						
3						
4						
5						

III

D 17-3-57
+8

Année 1958 -

Dattier de Beyrouth -

N° Planche Côté 7 A 72

	Nombre total	21-3	26/3	29,3	D	A	T	E	S			
1
2
3
4	2	1	8	2	x
5	2	0	0	0

s.
coulées

de 29-3-58

+6

II^e

Désignation : *Dattier de Beyrouth*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *72* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~7~~ ¹⁵ - en gouttière *8* - autres *9* *révolutes*
39 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.54

Désignation :

Dattier de Beyrouth

VASSAL

Planche

7

Côté A

N°

72

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

2 et 3^e Revolutées

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D glabre

BPch
16.5.56

N° ordre

Désignation : *Dattier de Beyrouth*

VASSAL Planche 7 côté A N° 72 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Marcout 28 mai 94

F

N° ordre

Désignation : *Dattier de Bayrouth*VASSAL Planche *7* côté *A* N° *72* souche 1 2 3 *4* 5(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Dattier de Beyrouth

VASSAL planche *7* côté *A* N° *72* souche 1 2 3 *(4)* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre *(4)* - sétueux *(5)* - velouté 6 aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté *(5)* -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée *(3)* - gaufrée *(4)* - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte *(1)* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3 .
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement *(9)* .
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Schnee 25.7.54

N° ordre

Désignation

Dattia de Beyrouth

VASSAL planche 7 côté # 72 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE / DULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*BRoch
25.8.76*

N° d'ordre

Désignation

Dattier de Beyrouth

VASSAL planche 7 côté A N° 72 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ ^{peu} - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée ⑥ ^{leg} - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Landin 28.8.55

Dénomination *Dattier de Beyrouth*

Planche *7* côté *A* Rang .. *7.2* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonniol

6.1.56

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: . *Dattier de Beyrouth*

Origine :

Emplacement: EM Vas. 7.A.72. . Vign. . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . (1) - 2 - 3

$$2 - L_1/L \quad \dots \quad \textcircled{1} - 2 - 3 \quad \dots \quad \vdots$$
$$3 = L_2/L \quad \dots \quad 1 - \textcircled{2} \quad \dots$$

4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3)

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3

7 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 :

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . .

9 - Dents : forme 1 - 2 - (3)

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - 3

11 - Angle lob. term. . . . ① - ② - 3

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) ① - 2 - 3

13

N° ordre N° dossier
Désignation .. *Dallin. ex. Bayreuth*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *7A72* Vign.

H
Ph
Bon Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8